

Arb. E8

FÖRKLARINGAR

REGNVATTENLEDNING

- LEDNING AV PVC KLASST MINIMILUTN 5% DAR EJ ANNAT ANGES
- B1 TILLSYNSBRUNN GAP/PEM Ø 315 / 400 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
- B2 REGNVATTENBRUNN PVC/BTG Ø 400 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
- B2A REGNVATTENBRUNN PVC/BTG Ø 400 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING UTAN SANDFÄNG
- B3 INFILTRATIONSBRUNN BTG Ø 400 ENL DETALJ KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
- B4 INFILTRATIONSBRUNN BTG Ø 300 ENL DETALJ EJ KÖRBAR SIL
- B5 DRÄNERINGSBRUNN PVC/BTG Ø 400 EJ KÖRBAR BETÄCKNING, TÄT

SPILLVATTENLEDNING

- LEDNING AV PVC KLASST
- B1 TILLSYNSBRUNN GAP/PEM Ø 315 / 400 KÖRBAR TELESKOPBETÄCKNING
- B6 SPOLBRUNN PVC 110, EJ KÖRBAR BETÄCKNING
- B7 SPOLBRUNN PVC 200, EJ KÖRBAR BETÄCKNING

VATTENLEDNING

LEDNING AV PEM PN 10 Ø 50x4,6, 40x3,7
 ÅYSTÄNGINGSVENTIL, MJKTÅTANDE SLUSSVENTIL
 ALLA V-LEDNINGAR UNDER HUS LAGGS I SKYDDSRÖR
 PROSTISOLERING 5CM STYROFOAM BREDD 1,2M

SERVISLEDNINGAR

VATTEN PEM Ø 32x2,9 PN 10
 SPILLVATTEN PVC Ø 110 KLASST
 REGNVATTEN PVC Ø 110 (DÄR EJ ANNAT ANGES) KLASST
 ANSLUTNINGSHÖJD FÖR AVLOPP VID HUSLIV 1,10 M
 UNDER FÄRDIGT GOLV.

DRÄNERINGSLEDNINGAR

- PVC Ø 90
- DSA Ø 100
- S-DRÄN Ø 100

GRÄNSER

- TOMTGRÄNS
- KVARTERSGRÄNS
- ARBETSRÄDESGRÄNS



— förbindelsepunkt
— gemensamma ledningar

ARBETSRITNING

Riksbyggen
 PROJEKTERINGSKONTORET GÖTEBORG
 Box 31166, 400 32 Göteborg
 Månstugugatan 3 B 031-42 04 00

F	ENL PH 6	84.05.02
E	AV VID PKT 15	83.11.16
D	ENL PH 4	83.10.26
C	ENL PH 3	83.10.18
B	ENL PH 2	83.09.21
A	ENL PH 1	83.09.06

ARB.NR 65 10 21

CONTEKTON
 ARKITEKTKONTOR AB
 Kungälvsgatan 31 411 22 Göteborg Tel 031 17 80 00

plätzer projektavdelningen
 Plätzer Bygg AB Kulltorpsväg 10 B 412 23 Mölndal Tel. 03027 28 00

KV TAGGTICKAN, MÖLNDAL
 VA-PLAN
 MELLAN-DELEN
 SKALA 1:200